

**КОМИССИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД БЕРЕЗНИКИ»**

ПРОТОКОЛ

20.04.2022

11-00 час.

№ 4

Председатель
Секретарь

Мокрушин Л.В.
Дмухо В.М.

Присутствовали: Воробьев С.В., Литвинов М.А., Хомутова Л.М.,
Вылегжанина Л.Н., Однобоков А.В., Жиров М.В., Халиулина Т.В., Смирнова
Е.Б., Романов П.А., Романцов А.В., Петров А.Ю., Старцев Ю.В., Латышева
О.В., Ощепкова Н.З., Ярицкий Д.Ю., Мальцев А.Б.

Приглашенные: Лежнева Н.А., Вехтер Е.С., Ернов А.Н., Кокшарова О.А.,
Родионов А.Н., Шамсутдинов Н.Р., Семенюк А.Н., Никитина В.А.

Повестка дня:

1. ПАО «Уралкалий»:

- о мониторинге за ситуацией в городе Березники.

Информация: Родионова А.Н.

2. ООО «Березниковская водоснабжающая компания»:

- о проведении весенней проверки наружных источников противопожарного водоснабжения (пожарных гидрантов) на территории муниципального образования «Город Березники».

Информация: Петрова А.Ю.

3. МКУ «Управление гражданской защиты г. Березники»:

- о подготовке муниципального образования к весенне-летнему пожароопасному периоду 2022 года.

Информация: Дмухо В.М.

4. 9 ОНПР ГУ МЧС России по Пермскому краю:

- о складывающейся оперативной обстановке с пожарами, реализации дополнительных мер обеспечения пожарной безопасности;

- о введении на территории муниципального образования «Город Березники» особого противопожарного режима.

Информация: Жирова М.В.

5. МКУ «Управление гражданской защиты г. Березники»:


- о внесении изменений в состав оперативной группы КЧС и ОПБ муниципального образования «Город Березники».

Информация: Дмухо В.М.

6. МКУ «Управление гражданской защиты г. Березники»:

- об утверждении мест размещения временных гидрологических постов.

Информация: Дмухо В.М.



7. Управление имущественных и земельных отношений администрации города:

- о сносе вышек, расположенных в с. Щекино.

Информация: Лежневой Н.А.

8. Управление городского хозяйства администрации города:

- о необходимости проведения работ по противоаварийному усилению и восстановлению работоспособности аварийных участков конструкций зданий многоквартирных жилых домов, расположенных по адресам: Пермский край, г. Березники, ул. Челюскинцев, 75, ул. Челюскинцев, 77, ул. Ломоносова, 153, ул. Черняховского, 30, пр. Советский, 28.

Информация: Литвинова М.А.

1. ВЫСТУПИЛИ:

Родионов А.Н. Информация о провале, образовавшемся 28 июля 2007 г. в результате аварии на руднике Первого Березниковского калийного рудоуправления:

уровень поверхности воды в провальной воронке находится на абсолютной отметке 108,24 м;

минимальное расстояние от восточного борта провала до железнодорожной ветки без изменений - 69 м;

размеры воронки 446 х 339 м;

размеры воронки стабильны и не изменяются с июля 2009 года;

сейсмических событий, вызванных процессами разрушения в горных породах, не выявлено.

Мониторинг опасной зоны провалов № 2, 3.

Инструментальные наблюдения, выполненные за период 18.02.2022 – 22.03.2022, показали:

Район образовавшегося провала 25.11.2010:

по грунтовым реперам, расположенным по контуру огражденной зоны засыпанного провала № 2 – 7-43 мм/месяц.

Район образовавшегося провала 04.12.2011:

по результатам наблюдений размеры воронки в широтном направлении составили 135 м, в меридиональном – 144 м;

по периметру ограждения с западной и северной сторон провала №3 (внутри ограждения) скорости оседания составили – 2-10 мм/месяц;

в районе гаражного кооператива «Кардан» у провала № 3 – 96 мм/месяц;

на недействующих железнодорожных путях парка «Г» юго-западнее провала № 2 – 10-59 мм/месяц.

Мониторинг опасной зоны ППП.

Над панелями переходного периода (район здания ОАО «Галургия»), в зоне отработки и влияния двух пластов АБ и В (профильные линии 2 дополнение и 50), за период 01.03.2022 – 06.04.2022 скорости оседания грунтовых и стенных реперов и реперов дистанционного наблюдения составили 0-63 мм/месяц:

- по грунтовым реперам:

в районе спортивной площадки – 18-19 мм/месяц;

около провала № 4 – 37-57 мм/месяц.

Суммарное оседание достигло **10,72 м**;
на территории ГСК «Техник» – 16-23 мм/месяц;
в районе домов №№ 31-33 по ул. Котовского (южная часть ППП) – 46-63 мм/месяц.

Суммарное оседание достигло **17,85 м**.

- по стенным реперам на зданиях:
на здании ОАО «Галургия» – 7-9 мм/месяц;
на доме, расположенном по адресу: ул. Горького, 1 – 7-14 мм/месяц.

Гидрогеологический мониторинг.

Рассматриваемый временной период приходится на начало весеннего паводка и по данным режимных наблюдений за подземной гидросферой фиксируется преимущественно повышение уровней.

Отклонения гидродинамического режима подземных вод зафиксированы на участке «БШСУ» и «ППП».

Сейсмологический мониторинг.

Уровень сейсмической активности в марте 2022 года был невысоким.

Незначительные сейсмологические события фиксировались только в районе ППП и БШСУ.

Основные выводы по результатам комплексной интерпретации мониторинговых наблюдений за отчётный период на территории г. Березники сводятся к следующему:

1. Среди контролируемых на территории г. Березники потенциально-опасных участков в отчетный период негативными изменениями по различным видам мониторинговых исследований выделяется 5:

- в районе панелей переходного периода (гидрогеологический, газохимический, геофизический, маркшейдерский);
- п. Зырянка, район СНТ № 27 (газгеохимический, геофизический, маркшейдерский);
- БШСУ с парком «Г» (маркшейдерский, геофизический, гидрогеологический);
- п. Зырянка ул. Железнодорожная район маркшейдерского пункта 2954 (геофизический, газгеохимический, гидрогеологический);
- проспект Ленина в районе снесенных домов 6,8 (маркшейдерский, геофизический). Скорости оседания продолжают увеличиваться.

2. Негативные изменения контролируемых параметров породного массива не выходят за пределы ограждения опасных зон БШСУ и п. Зырянка.

3. Необходимо расширить опасную зону ППП включив в неё территорию снесённых домов по пр-ту Ленина.

На остальной площади процесс сдвижения развивается в соответствии с ранее разработанными прогнозами.

После схода снежного покрова будут проведены монтажные работы по ограждению опасной зоны в районе бывшего ДК «Калийщиков». Просим перенести сроки работ по проведению ограждения до 31.05.2022.

2. ВЫСТУПИЛИ:

Петров А.Ю. С 29 марта началась проверка пожарных гидрантов. На текущий период из 876 ПГ проверен 141 ПГ. 111 ПГ признаны исправными, 26 – требуется ремонт, по 4 ПГ необходимо внести корректировку по месту их расположения.

Работа продолжается. По результатам работы будет сформирован график проведения восстановительно-ремонтных работ и направлен в МКУ «УГЗ г. Березники».

3. ВЫСТУПИЛИ:

Дмухо В.М. с 17 марта по 23 марта 2022 г. проведена рабочей группой была проведена проверка готовности сил и средств звена ТП РСЧС города Березники Пермского края на территории муниципального образования «Город Березники» к действиям по предназначению в пожароопасный сезон 2022 года.

На территории муниципального образования «Город Березники» Пермского края действует постановление администрации города от 23.04.2022 № 01-02-472 «Об усилении мер пожарной безопасности на территории муниципального образования «Город Березники» Пермского края в весенне-летний пожароопасный период 2022 года».

В соответствии с которым руководителям организаций рекомендовано организовать и осуществить комплекс мероприятий по предупреждению пожаров в весенне-летний период, провести проверку источников противопожарного водоснабжения, при необходимости обновить указатели пожарных гидрантов, принять необходимые меры по своевременной очистке соответствующих территорий от горючих отходов, мусора, скошенной травы, организовать проведение инструктажей с работниками организаций на предмет соблюдения ими требований пожарной безопасности.

С 29 марта начались мероприятия по проверке пожарных гидрантов и пожарных водоемов, расположенных на территории муниципального образования «Город Березники».

С целью профилактики пожаров и последствий от них в весенне-летний пожароопасный период, а также во время проведения праздничных мероприятий, посвященных праздникам Весны и Труда, Дня победы предлагаем в период с 29 апреля по 29 мая 2022 года ввести на территории муниципального образования «Город Березники» особый противопожарный режим.

Предлагаем организациям, осуществляющим переработку древесины, независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности рекомендовать:

- привести в исправное состояние источники противопожарного водоснабжения, первичные средства пожаротушения;
- очистить территорию объектов от мусора и других горючих материалов;
- обеспечить соблюдение требований противопожарного режима и охрану в нерабочее время объектов переработки древесины.

4. ВЫСТУПИЛИ:

Жиров М.В. По данным статистики количество пожаров, их причины и места возникновения носят сезонный характер, за истекший период 2022 года на территории Березниковского городского округа произошло 32 пожара (АППГ -41) снижение на 21%, погиб 1 человек (АППГ- 3) снижение в 3 раза, получили травму 3 человека (АППГ-4) снижение на 25 %.

Для наступившего весенне-летнего пожароопасного периода наиболее характерны пожары в частном жилом секторе. На первое место выходят

такие причины, как неосторожное обращение с огнем, нарушение правил устройства и эксплуатации печного отопления.

С приходом сухой и ветреной погоды обстановка с пожарами резко обостряется, значительно вырастает число выездов подразделений пожарной охраны на тушение частных жилых домов, бесхозных строений, загораний (горения) сухой растительности и мусора вследствие неосторожного обращения с огнем граждан.

Также хочется отметить, что за истекший период 2022 года на территории Березниковского городского округа горения мусора и сухой растительности (травы) не зарегистрировано (АППГ-0). Согласно п. 67 Правил противопожарного режима (утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. №1479) - Правообладатели земельных участков (собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы и арендаторы земельных участков), расположенных в границах населенных пунктов и на территориях общего пользования вне границ населенных пунктов, и правообладатели территорий ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд (далее - территории садоводства или огородничества) обязаны производить своевременную уборку мусора, сухой растительности и покос травы. Границы уборки указанных территорий определяются границами земельного участка на основании кадастрового или межевого плана.

С целью профилактики пожаров и последствий от них в весенне-летний пожароопасный период, а также во время проведения длительных праздничных мероприятий, посвященных праздникам Весны и Труда, Дню Победы, предлагаем ввести особый противопожарный режим на территории муниципального образования «Город Березники» с разработкой комплекса дополнительных мероприятий на период установления особого противопожарного режима с предложением к исполнению следующих мероприятий:

- введение запрета на разведение костров, проведение пожароопасных работ, сжигание горючих материалов, мусора и сухой растительности;
- организация выявления несанкционированных свалок горючих отходов и мусора на участках, прилегающих к лесным массивам с принятием незамедлительных мер по их ликвидации;
- организация подготовки для возможного использования в тушении пожаров имеющейся водовозной и землеройной техники;
- через средства массовой информации организовать проведение соответствующей разъяснительной работы с гражданами о мерах пожарной безопасности и действиях при пожаре;
- с целью пресечения случаев выжигания сухой травянистой растительности, горючих материалов и мусора, организовать совместное патрулирование территории, в первую очередь участков, прилегающих к лесным массивам.

В целях обеспечения пожарной безопасности в период действия особого противопожарного режима, дополнительно предлагаем:

1. В рамках проводимых патрулирований организовать контроль за соблюдением гражданами, организациями вне зависимости от форм собственности требований утвержденных Постановлением Правительства

РФ от 16.09.2020 года № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации»;

2. Руководителям организаций на период установления особого противопожарного режима:

- организовать проведение инструктажей с работниками на предмет соблюдения требований пожарной безопасности в весенне-летний пожароопасный период, как на производстве, так и в быту, а также требований, установленных особым противопожарным режимом.
- организовывать круглосуточное дежурство имеющихся подразделений добровольной пожарной охраны и пожарной (приспособленной для целей пожаротушения) техники, установку звуковой сигнализации для оповещения людей на случай пожара;
- предусматривать использование для целей пожаротушения имеющейся водовозной, поливочной и землеройной техники; обеспечивать запасы воды для целей пожаротушения;
- принимать меры по обкосу сухой травы, уборке валежника, древесного хлама, иного горючего мусора с территорий, прилегающих к границам предприятий, организаций;
- осуществлять иные мероприятия, связанные с решением вопросов содействия пожарной охране при тушении пожаров.

3. Итоги организации и проведения работ в период установления особого противопожарного рассмотреть на КЧС и ОПБ г. Березники после окончания действия режима.

5. ВЫСТУПИЛИ:

Дмухо В.М. В соответствии с положением о КЧС и ОПБ муниципального образования «Город Березники» создана оперативная группа КЧС и ОПБ города.

В связи с кадровыми изменениями просим рассмотреть вопрос об утверждении оперативной группы в составе:

руководитель оперативной группы – и.о. директора МКУ «Управление гражданской защиты г. Березники» Дмухо В.М.;

члены оперативной группы:

- главный специалист МКУ «Управление гражданской защиты г. Березники» Васева Е.В.;
- заместитель главного врача ГБУЗ ПК «Краевая больница им. Вагнера Е.А.» г. Березники Яковец Ю.Е.;
- начальник управления городского хозяйства администрации города Литвинов М.А.,
- начальник управления по охране окружающей среды и природопользованию администрации города Латышева О.В.

6. ВЫСТУПИЛИ:

Дмухо В.М. На основании заключенных соглашений о передачи информации ежедневно (в паводковый период) в ЕДДС города поступает информация от ПАО «Уралкалий», ТЭЦ-2 ПАО «Т Плюс» об уровнях воды в верхних и нижних бьефах Верхне-Зырянского и Верхне-Зырянского водохранилищ, а также на основании заключенного контракта с Пермским ЦГМС, об уровне реки Кама с гидрологического поста в районе г. Усолье.

В целях определения уровня воды в водоемах в зонах возможного затопления и подтопления, смягчения рисков и оперативного реагирования на возможные чрезвычайные ситуации в паводковый период на территории муниципального образования «Город Березники», сотрудниками МКУ «Управление гражданской защиты г. Березники» установлены временные водомерные посты:

- на р. Зырянка - водомерная рейка, установлена на опоре моста (координаты ВВП 59.384718 с.ш., 56.754543 в.д.);
- на р. Яйва – п. Вогулка, разметка нанесена на опоре моста (координаты ВВП 59.127417 с.ш., 56.76485 в.д.).

Просим утвердить места расположения временных гидрологических постов.

Однoboков А.В. 19 апреля под руководством начальника ГУ МЧС России по Пермскому краю проведено совещание, на котором было рекомендовано о проведении работы с органами местного самоуправления по проведению внеочередной проверки гидро-технических сооружений.

7. ВЫСТУПИЛИ:

Лежнева Н.А. В целях обеспечения безопасности жителей муниципального образования просим рассмотреть на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности вопрос о сносе следующих объектов:

- вышка, высотой 16 м, расположенная по адресу: Российская Федерация, Пермский край, город Березники, с. Щекино, ул. Пионерская (далее – Вышка 1), числится в Реестре в составе имущества муниципальной казны муниципального образования «Город Березники» на основании Приказа УИЗО от 23.03.2021 № 18-01-05-246п «О включении имущества в реестр муниципального имущества МО «Город Березники в состав муниципальной казны МО «Город Березники»;
- вышка, расположенная в районе пересечения улиц Пролетарская и Содовиков, с. Щекино, Пермского края (далее – Вышка 2) в Реестре не числится, на учете в Едином государственном реестре недвижимости не стоит (далее – Объекты).

Управлением городского хозяйства администрации города Березники, совместно с МКУ «Управление капитального строительства» произведен визуальный осмотр Объектов и установлено, что Объекты имеют наклон, а также в основании обнаружены следы разрушения железобетона, таким образом объекты находятся в аварийном состоянии и в целях предотвращения угрозы жизни и здоровья населения с. Щекино необходимо произвести снос объектов.

8. ВЫСТУПИЛИ:

Литвинов М.А. Межведомственной комиссией по оценке и обследованию помещения в целях признания его жилым помещением, жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также многоквартирного дома в целях признания его аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в отношении многоквартирных домов, расположенным по адресам: Пермский край, г. Березники, ул. Челюскинцев, 75, ул. Челюскинцев, 77, ул. Черняховского, 30, пр. Советский, 28 принято решение поручить Администрации города Березники организовать работы по

противоаварийному усилению конструкций многоквартирных домов на основании проекта, разработанного специализированной организацией. Решение было принято на основании пояснений привлекаемого эксперта Некоммерческой организацией «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Пермском крае» по вопросу возможности проведения капитального ремонта, а также отчетов об оценке технического состояния многоквартирных домов, выполненных Некоммерческой организацией «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Пермском крае».

Согласно выводам, представленным в отчете по результатам обследования, конструкции стен многоквартирного дома, расположенного по адресу: ул. Черняховского, 30 находятся в аварийном техническом состоянии.

Согласно выводам, представленным в отчете по результатам обследования, конструкции наружных стен, ригелей многоквартирного дома, расположенного по адресу: ул. Челюскинцев, 75 находятся в аварийном техническом состоянии, состояние внутренних стен оцениваются как ограниченно-работоспособное, переходящее в аварийное.

Согласно выводам, представленным в отчете по результатам обследования, конструкции ригелей многоквартирного дома, расположенного по адресу: ул. Челюскинцев, 77 находятся в аварийном техническом состоянии, состояние наружных стен оцениваются как ограниченно-работоспособное, переходящее в аварийное.

Согласно выводам, представленным в отчете по результатам обследования, конструкции перекрытия подвала многоквартирного дома, расположенного по адресу: пр. Советский, 28 оценивается как аварийное.

В отношении многоквартирного дома, расположенного по адресу: Пермский край, г. Березники, ул. Ломоносова, 153 был проведен осмотр специализированной организацией, на основании которого проведено обследование на предмет выявления аварийных участков конструкций. По результатам обследования техническое состояние оценивается как аварийное. Вывод сделан по состоянию стен и балконов.

На сегодняшний день специализированной организацией ООО «НПЦ «Стройдиагностика» проведены обследования аварийных участков и выявление скрытых аварийных участков конструкций многоквартирных домов с разработкой проекта противоаварийного усиления и восстановления работоспособности аварийных участков конструкций многоквартирных домов, расположенных по адресам: Пермский край, г. Березники, ул. Челюскинцев, 75, ул. Челюскинцев, 77, ул. Ломоносова, 153, ул. Черняховского, 30, пр. Советский, 28.

Согласно выводам, представленным в отчете по результатам обследования, отдельные конструкции многоквартирных домов не отвечают требованиям первой группы эксплуатационных качеств в части обеспечения несущей способности и пространственной жесткости.

Необходимо проведение работ противоаварийного усиления и восстановления работоспособности аварийных участков конструкций зданий многоквартирных жилых домов, расположенных по адресам: Пермский край,

г. Березники, ул. Челюскинцев, 75, ул. Челюскинцев, 77, ул. Ломоносова, 153, ул. Чернышевского, 30, пр. Советский, 28.

РЕШЕНИЕ:

1. ПАО «Уралкалий»:

1.1. Продолжить мониторинг за ситуацией в городе.

Срок: постоянно

Отв. Родионов А.Н.

1.2. Перенести ограждение опасной зоны в пределах участка прилегающего к пр-ту Ленина и ул. Гастелло в соответствии с рекомендованной ГИ УрО РАН схемой.

Срок: до 31.05.2022

Отв. Родионов А.Н.

2. ООО «Березниковская водоснабжающая компания»:

2.1. Продолжить проведение проверки наружных источников противопожарного водоснабжения.

Отв. Голынский О.К.

2.2. Разработать ежедневный график проведения проверки. Копию графика направить в МКУ «Управление гражданской защиты г. Березники» и 1 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Пермскому краю.

Срок: до 27.04.2022

Отв. Голынский О.К.

2.3. Акты проверки направлять в МКУ «Управление гражданской защиты г. Березники» и 1 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Пермскому краю.

Срок: еженедельно (с 25.04.2022) по понедельникам в течении проведения проверки

Отв. Голынский О.К.

3. С целью профилактики пожаров и последствий от них в весенне-летний пожароопасный период, а также во время проведения праздничных мероприятий, посвященных праздникам Весны и Труда, Дня победы ввести в период с 29 апреля по 29 мая 2022 года на территории муниципального образования «Город Березники» особый противопожарный режим.

4. МКУ «Управление гражданской защиты г. Березники»:

4.1. Подготовить и на править в администрацию нормативно-правой акт о введении на территории муниципального образования «Город Березники» особого противопожарного режима.

Срок: до 22.04.2022

Отв. Дмухо В.М.

4.2. При разработке проекта постановления администрации города Березники «Об установлении особого противопожарного режима» в проводимые мероприятия включить рекомендации 9 ОНПР ГУ МЧС России по Пермскому краю.

Отв. Дмухо В.М.

4.3. Постановление администрации города Березники «Об установлении особого противопожарного режима на территории муниципального образования Город Березники» направить в предприятия и организации города.

Срок после подписания постановления

Отв. Дмухо В.М.

4.3. Усилить пропагандистскую и профилактическую работу в области пожарной безопасности.

Срок: постоянно.

Отв. Дмухо В.М.

5. Руководителям организаций, независимо от организационно-правовых форм и форм собственности:

5.1. Направить в ЕДДС города графики дежурств лиц, ответственных за безопасность деятельности организации в период с 30 апреля 2022 года по 03 мая 2022 года и с 07 мая 2022 года по 10 мая 2022 года, с указанием контактных телефонов. Информацию направить по адресу электронной почты: beredds-112@yandex.ru

Срок: до 28.04.2022

Отв. Руководители организаций.

5.2. Рекомендовать организовать проведение в полном объеме мероприятий в соответствии с постановлением администрации города Березники «Об установлении особого противопожарного режима на территории муниципального образования Город Березники».

Отв. Руководители организаций.

5.3. Организовать проведение мероприятий по очистке территорий, прилегающей к лесным насаждениям от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса.

Срок: в период весенне-летнего пожароопасного периода.

Отв. Руководители организаций.

5.4. Организовать проведение инструктажей с работниками на предмет соблюдения требований пожарной безопасности в весенне-летний пожароопасный период, а также требований, установленных в период особого противопожарного режима.

Срок: в период весенне-летнего пожароопасного периода.

Отв. Руководители организаций.

5.5. Принимать меры по своевременному проведению скашивания травы, уборке валежника, иного горючего мусора с территорий, прилегающих к границам предприятий, организаций;

Срок: в период весенне-летнего пожароопасного периода.

Отв. Руководители организаций.

6. Утвердить вышеизложенный состав оперативной группы КЧС и ОПБ муниципального образования «Город Березники».

7. Утвердить вышеизложенные места расположения временных гидрологических постов.

8. Руководителям организаций, имеющих на балансе гидротехнические сооружения:

8.1. Рекомендовать провести внеочередную проверку ГТС. Акты проверки направить в МКУ «Управление гражданской защиты г. Березники» и 1 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Пермскому краю.

Срок: до 16.05.2022

Отв. Руководители организаций.

8.2. Обеспечить готовность ГТС к прохождению паводкового периода.

Срок: до начала паводкоопасного периода

Отв. Руководители организаций.

9. Организациям, осуществляющим переработку древесины, независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности:

9.1. Привести в исправное состояние источники противопожарного водоснабжения, первичные средства пожаротушения.

9.2. Очистить территорию объектов от мусора и других горючих материалов.

9.3. Обеспечить соблюдение требований противопожарного режима и охрану в нерабочее время объектов переработки древесины в период установления особого противопожарного режима.

Срок: до наступления пожароопасного периода.

Отв. Руководители организаций.

10. В целях предупреждения возникновения чрезвычайной ситуации признать необходимым проведение работ по противоаварийному усилению и восстановлению работоспособности аварийных участков конструкций зданий многоквартирных жилых домов, расположенных по адресам: Пермский край, г. Березники, ул. Челюскинцев, 75, ул. Челюскинцев, 77, ул. Ломоносова, 153, ул. Черняховского, 30, пр. Советский, 28.

11. Управлению городского хозяйства администрации города:

11.1. Организовать работу по заключению договоров со специализированными организациями на выполнение работ по противоаварийному усилению участков конструкций многоквартирных домов, расположенных по адресам: Пермский край, г. Березники, ул. Челюскинцев, 75, ул. Челюскинцев, 77, ул. Ломоносова, 153, ул. Черняховского, 30, пр. Советский, 28.

Срок: до 31.05.2022

Отв.: Литвинов М.А.

11.2. При заключении договоров на выполнение работ, по противоаварийному усилению участков конструкций многоквартирных домов расположенных по вышеуказанным адресам, руководствоваться пунктом 9 части 1 статьи 93 Федерального закона 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок и товаров, услуг для обеспечения государственных и муниципальных услуг».

Отв.: Литвинов М.А.

12. Управлению капитального строительства:

12.1. Организовать работу по заключению договора со специализированными организациями на выполнение работ по проведению обследования двух вышек, расположенных по адресу: Российская Федерация, Пермский край, город Березники, с. Щекино, ул. Пионерская и в районе пересечения улиц Пролетарская и Содовиков.

Срок: до 31.05.2022

Отв. Степаненко В.Н.

12.2. При получении заключения обследования с выводами об аварийном состоянии вышек, в целях предупреждения возникновения чрезвычайной ситуации, разработать проект организации демонтажных работ согласно Градостроительному Кодексу РФ и организовать работы по сносу вышек.

Отв. Степаненко В.Н.

12. Управлению капитального строительства:

12.1. Организовать работу по заключению договора со специализированными организациями на выполнение работ по проведению обследования двух вышек, расположенных по адресу: Российская Федерация, Пермский край, город Березники, с. Щекино, ул. Пионерская и в районе пересечения улиц Пролетарская и Содовиков.

Срок: до 31.05.2022

Отв. Степаненко В.Н.

12.2. При получении заключения обследования с выводами об аварийном состоянии вышек, в целях предупреждения возникновения чрезвычайной ситуации, разработать проект организации демонтажных работ согласно Градостроительному Кодексу РФ и организовать работы по сносу вышек.

Отв. Степаненко В.Н.

Председатель



Л.В. Мокрушин

Секретарь



В.М. Дмухо